

LE SPOT → VALÈRE

FICHE TECHNIQUE



spot

le Spot → Théâtre de Valère
rue du Vieux-Collège 22
1950 Sion (Valais/Suisse)

📍 <https://goo.gl/maps/1PLi437yhyoiRrJg7>

www.spot-sion.ch
+41 27 322 30 30

SOMMAIRE

Information importantes.....	3
Données techniques.....	4
Inventaire son.....	8
Inventaire éclairage.....	10
Inventaire vidéo.....	11
Vue isométrique de la salle.....	12



INFORMATION IMPORTANTES

ACCÈS

Le théâtre se situe à la rue du Vieux Collège 22, à Sion ([lien Google Maps](#))

De par son emplacement au centre de la vieille ville de Sion, l'accès au théâtre n'est pas aisé. Pour les livraisons/chargements, les camionnettes doivent passer par la rue du Tunnel puis par l'étroite ruelle de Tous-Vents (accès soumis à autorisation) :

- capacité maximale de la camionnette : **env. 10-12 m³**
- hauteur max du véhicule : 2.30m / largeur max : 2.20m

Les camions qui ne peuvent pas accéder directement au théâtre seront déchargés sur la place de la Majorie, puis le matériel chargé dans une panier et transféré par un véhicule géré par le théâtre. Il est important de prévoir un certain temps pour ce type de déchargement.

Données technique de la panier :

- charge utile : 500 kg
- hauteur : 188 cm
- largeur : 109 cm
- longueur : 300 cm
- diagonale : 215 cm

Le théâtre peut mettre à disposition des compagnies une à deux places de stationnement à proximité des théâtres. Les véhicules en plus devront se garer dans des stationnements publics (parking de la Cible, du Nord, du Scex, de la Planta, etc.)



LÉGISLATION

En Suisse une autorisation spéciale de circuler est obligatoire pour les trajets de nuit et du week-end pour les véhicules de plus de 3.5 tonnes. Si vous en avez besoin, prière de nous l'indiquer en nous fournissant une photocopie du permis de circulation du véhicule. Il y a également une vignette à acheter afin de pouvoir circuler sur les autoroutes suisses, son prix est de CHF 40.-.

INFORMATIONS / COMMUNICATION

Merci d'anticiper votre venue à temps en prenant contact avec nos équipes plusieurs semaines avant votre arrivée au Spot. Vous trouverez toutes les coordonnées nécessaires et d'autres informations utiles sur : spot-sion.ch/pro/infos-techniques.


Pour nous permettre de vous accueillir au mieux, veuillez notamment nous communiquer ces quelques informations :

- le nom et les coordonnées du/de la responsable technique (y compris son téléphone direct),
- la fiche technique complète (et à jour) du spectacle,
- le plan de feu adapté à notre théâtre,
- toutes les informations utiles [durée du spectacle, entracte, ...].

DONNÉES TECHNIQUES

SCÈNE

Largeur mur à mur	10.70 m.
Ouverture cadre sur scène	8.30 m.
Profondeur jusqu'au cyclorama	9.00 m.
Profondeur jusqu'au mur	12.00 m.
Hauteur du manteau d'arlequin mobile	1.90 m. à 4.25 m.
Nez de scène perche de face 45°	5.10 m.
Nez de scène perroquet (balcon cour – jardin) 45°	4.25 m.
Nez de scène perche fond de salle 6°	15.20 m.
Perches disponibles	9
Perroquet à jardin	1
Perroquet à cour	1
Hauteur de scène	112 cm
⚠ Pente de la scène	1,5%
Couleur du plateau	noir
Palan pour rentrer les décors Demag DK2	500 kg
⚠ Tous feux ou engins pyrotechniques sont strictement interdits sur la scène	



SALLE

Théâtre à l'italienne frontale avec un balcon

Capacité balcon	71 places + 1 strapontin
Capacité salle	280 places + 25 strapontins
Capacité totale	351 places + 26 strapontins (= 377)
Couleur des fauteuils	même couleur que le rideau de scène
Couleur de la salle	vert pistache
Largeur de la salle	11.50 m.
Profondeur de la salle	18.30 m.
Hauteur de la salle	10.50 m.
Fond salle - début scène	18.25 m.
Devant régie - début scène	17.85 m.
Fond salle - fond scène	30.20 m.

Éclairage salle graduable depuis la régie, 2 circuits (lustre et appliques murales)

RÉGIES

Une régie principale (lumière) se trouve en fond de salle dans une cabine ouverte, sous le balcon

Dimensions surface: 200/60 cm

Une deuxième régie (son) se trouve dans les derniers rangs de la salle

Dimensions surface: 180/80 cm



RIDEAUX

Pendrillons molleton (fixes)	8	noir
Pendrillons molleton	4	noir 2.9m x 5.3m
Pendrillons molleton	3	noir 2.9m x 5.4m
Pendrillons molleton	8	noir 1.2m x 5.3m
Demi-fond sur patience	2	noir
Frises	4	noir 8m x 0,8m
Cyclorama (type écran gris clair)	1	
Rideau de scène (même couleur que les sièges)	1	ouverture manuelle à cour
Rideau feu	1	ouverture manuelle à cour

INVENTAIRE DIVERS

Lai de tapis de danse noir-gris réversible (8m x 8m)	4
Béquilles supports de décor	6
Poids de 10 kg et 20 kg	30



LOGES

Loges pour deux personnes	3
Douches	2
Retour son scène / loges / foyer	1
Fer à repasser / Table à repasser	1
Nécessaire de couture	1
Possibilité de faire du thé et du café dans les loges	
Frigo à disposition	



INVENTAIRE SON

CONSOLES DE MIXAGE

Console numérique Yamaha QL1 [16 IN - 8 OUT] + DANTE + DA Card MY4-DA [4 ANALOG OUT]	1
Contrôle QL1 sur iPad avec wifi router swisssonic AC1200	
Console analogique Behringer Xenix QX 2442 USB	1
Console analogique Behringer Xenix QX 802 USB	1
Console analogique Behringer Xenix QX 1002 USB	1

MICROPHONES

Récepteurs HF Shure SLXD4 [823-832/863-865 MHz]	2
Émetteurs HF Shure SLXD2 Micro main [SM58/SM86]	2
Shure SM57	5
Shure SM58	5
Shure Beta 52A	1
Neumann KM 184	2
AKG C391B	1
AKG CK91	2
ORTF Superlux S502MKII	1
Micro Canon T-Bone EM9900	2
Pieds de micro perchette réglable long	3
Pieds de micro perchette réglable court	4
Pieds de micro de table	2
Pieds de micros avec embase ronde	4

RACK

Ampli de puissance stéréo Crown XLS-1500	1
Ampli de puissance stéréo Crown XLS-2500	1
Graph EQ dBx 1231	1
Controler 2/6 dBx Drive Rack 260	1
Network switch MA Lighting	1

LECTEURS MEDIAS

Lecteur DVD/BlueRay/USB Sony BDP-S1700	1
Lecteur CD Sony CDP-D12 Auto pause	1
Lecteur CD Denon DN-C635 Auto pause	1
Lecteur MD Tascam MD-301MKII Auto pause 1	1

DIVERS

Active DI-BOX BSS	4
Line transformer Stageline LTR 100	3
Intercom régie / plateau filaire	3
Multicore analogique 16/4 10m	1
Multicore analogique 12/0 10m	2

SONORISATION FIXE THÉÂTRE

Meyer UPA-1P	550 Watts	2
Meyer SUB UMS-1P	400 Watts	2

↳ l'ensemble est géré par un processeur

BSS loundspeaker system	1
Front fills Bose 32 SE (5'')	2
HP Audience Bose 32 SE (5'') côtés gauche et droit	6
Ampli de puissance Bose 4400 (3500W) 4 canaux	2

SONORISATION ADDITIONNELLE

Retour/Top HK Audio L5 112XA (12'') actif	8
Subwoofer HK Audio L5 Sub1800A (18'') actif	2 (6)
Câbles hybrides XLR/230V (5m/10m/20m)	10
Barre de distance Sub/Top (paire)	3
Trépieds HP (paire)	3
Trépieds HP Lourd à manivelle (Hauteur max 3,2m) (paire)	1
Petit HP actif TOA SM-25M	2

INSTALLATION FIXE

Ligne RJ45 (Standard)CAT-6, point à point Régie/Plateau (jardin)	2
Ligne RJ45 (Ethercon)CAT-6, point à point Régie/Plateau (jardin)	2
Multicorps son 20 lignes 4 aux. plateau (cour) / régie	1
Intercom filaire Altair EM-201 plateau cour/jardin, régie A+B	



INVENTAIRE ÉCLAIRAGE

Console ETC Element 60, avec écran [22" TFT Asus] 1

PC ABD en face Focal sur Joysticks axes X/Y
Fixes télécommandés, montés sur perche motorisée 1200 W 10° / 65° 6

Découpes type Juliat 613SX 1000 W 28° / 54° 8

Découpes type Juliat 614SX 1200 W 16° / 35° 6

Découpes type Juliat 713SX 2000 W 29° / 50° 1

Découpes type Juliat 714SX 2000 W 15° / 40° 1

Découpes type ETC zoom 750 W 25° / 50° 16

Toutes les découpes sont équipées de porte-gogo et iris

PC type ADB C 201 [lisse] 2000 W 5° / 65° 4

PC type ADB C 103 [martelé] 1000 W 7° / 61° 16

PC type ADB A56nC 650 W 9° / 61° 16

Horiziode asymétriques ADB ACP1001 1000 W 8

Horiziode asymétriques ADB ACP1001 - Trio 3 x 1 kW 1000 W 4

Rampes Dichroïques 2 x 1 mètre 20 x 12V 50W 1000 W 6

PAR 64 [60-61-62] 1000 W 41

PAR 64 Court 1000 W 7

PAR 36 type F1 6V 30 W 17

Martin Rush PAR2 RGBW LED 150W 8

Showtec Spectral M3000 zoom q4 MK2 200W 12

Poursuite type Juliat HMI 575 W 1

DIVERS [ÉCLAIRAGE]

Trépieds Manfrotto [4 m.] 2

Trépieds [2 m.] 4

Pieds de sols Platines 15

Stroboscope Teclumen 1500 Watt 1

Cloches UV 400 Watt 2

Machine à brouillard Unique 2 Hazer DMX 2

Machine à fumée Viper 2.6 DMX 1

Télécommande de Plateau DMXcat 1

Boule à Facette avec moteur diamètre 50cm

GRADATEURS

ETC Colorsource 24 x 10 A 2

ETC Colorsource 12 x 10 A 1

Total 60 circuits DMX 512 (*hardpatch avant-scène, à jardin*)

Possibilité de rajouter des gradateurs au plateau

INVENTAIRE VIDÉO

Vidéoprojecteur Optoma ZU720T 7000 Lumens 1.4~2.5:1	1	
Vidéoprojecteur Optoma EP776 DLP 4'300 Lumens longue focale	1	
Shutter Blacky DMX (bouton poussoir)	1	
HDMI/CAT Extender 80 4K Swisssonic	4	
Chaque box peut être émetteur ou récepteur		
Lecteur DVD/BlueRay/USB Sony BDP-S1700	1	
Ligne RJ45 (Standard)CAT-6, point à point Régie/Plateau (jardin)		[Détails sous installation fixe son page 8]



VUE ISOMÉTRIQUE DE LA SALLE

Tous les plans sont
disponibles sur le site
du Spot → spot-sion.ch

